

Clairette
7582

Clairette blanche




26MTP2




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s051-055
26Mtp2

Clea 29945155
Clairette
13489







Désignation : Clairette

Clos Planche 7 Côté S N° 82

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

4.9.56

1 = 4
2 = 6
3 = 7
4 = 8
5 = 3

+5

3^e époque

Désignation : Clairette

Clos Planche 7 Côté S N° 82

Vigueur :

4

Charge :

Date de maturité :

23-9-57

P. 1

+6

1 - 6
2 - 10
3 - 10
4 - 8
5 - 9

3^e époque

M. le 3.9.1958 P. 0

Désignation :

Clairette

Clos Planche 7 Côté S N° 82

Vigueur : 3

Charge :

s. 15
26
36
49
54

Désignation :

Clairette

Clos Planche 7 Côté S N° 82

Vigueur : 3

Date de maturité : le 31.8.59

Charge :

P. 0

s. 16
220
312
410
513

+3

Clairette

Année 1956

N° Planche Côté 7582

	Nombre total	D A T E S							
		18.	21.	24.	27.	30.	31.	3.	5.
1	4	0.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	2.
2	6	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	3.
3	8	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	3.
4	6	0.	0.	1.	1.	1.	2.	2.	3.
5	4	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	2.

~~III~~ 5-4-56 D 10

110

Clairette

Année 1957

N° Planche Côté 7582

	Nombre total	D A T E S							
		15-3	19-3						
1	6	1.	3.	x					
2	8	3.	4.	x					
3	10	2.	5.	x					
4	8	2.	3.						
5	6	3.	4.	x					

III^e D 19-3-57

110

Chariette

Année 1958

N° Planche Côté 7882

	Nombre total	29.3	1.4	3.4	D	A	T	E	S					
1	.6.	.0.	.3.	.3.x
2	.8.	.0.	.2.	.5.x
3	.8.	.0.	.1.	.2.
4	.8.	.2.	.4.	.5.x
5	.5.	.0.	.1.	.3.x

112

D 6 3-4-58

4e

Désignation : *Clavette bl.*

VASSAL Planche 7 côté S N° 82 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~2~~ - épanoui ~~1~~ - moyen ~~2~~ - globuleux ~~3~~

41 ~~2~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 ~~2~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ^{1^{re} f.} (8) - autres ^{2^e et 3^e f. revolutées} (9)

43 ~~2~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~2~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tinel 2.5.56.
Rouquier 16-5-56

N° ordre

Désignation : *clairette Bl.*

VASSAL Planche 7 côté S N° 82 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 ~~26~~ / ~~26~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
46 ~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe ⑨
27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9. *ou*
48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux ⑨
48 ~~31~~ - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
49 ~~33~~ - entièrement *1^{re}* - partiellement *2^e*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

C. Samson 28-5-54

B. Boniol 26-6-56.

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

7

côté 5

N°

86

souche 1.

2

3

4

5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

276-56 Rouquier 7

F

N° ordre

Désignation : *clairette*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *82* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .
égale

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Clairette bl.

VASSAL planche 7 côté S N° 82 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

C. Samson 29.7.56
V. Broch 29.8.56
J. Tiner 11.9.56

N° d'ordre

Désignation

clairette blanche

VASSAL planche 7 côté S N° 82 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BATE

Photo

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
- à jus incolore 1 - coloré 2.
30 { - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
33 { - de séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2

*Brut 26-8-55.
Roux 3-1-1956*

Dénomination *Blavette blanche*

Planche *7* côté *S* Rang *82* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10...15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Dénomination *Clairette blanche*

Planche *7* côté *S* Rang *82* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Toul Dec. 56

N° d'ordre : 00 2602 . . . Désignation : Clavette . . .
Origine : . . .
Emplacement : . . . Vas. 7.582 . . . Vign. . .

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L / (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9)
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Tuet 57

Témoin pour mutant

Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002
 Code cépage : 0026 Code clone : 02
 Nom cépage : Clairette

Observateur :
 Emplacement : 283151-55

Phénologie

- oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
 oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
 oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
 oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
 oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
 oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

- oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
 oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
 oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	11-3	18,3		
2	6	15-3	18,3		
3	5	15-3	18,3		
4	6	11-3	15-3		
5	6	15-3	19-3		
Moyenne			18.3.02		

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)